

Para adultos con enfermedades cardíacas

Repatha[®]
(evolocumab) injection
140 mg/mL

**SU CORAZÓN ES
IMPORTANTE**



Hasta el 90% de las personas logró reducir drásticamente su colesterol malo (LDL) con Repatha[®] junto con una pastilla de estatina

a 70 mg/dl o menos

¿Qué es Repatha[®]?

Repatha[®] es un medicamento inyectable de venta con receta que se utiliza:

- en adultos con enfermedad cardiovascular para reducir el riesgo de ataque cardíaco y derrame cerebral, así como determinados tipos de cirugía cardíaca.
- junto con una dieta sola o con medicamentos que reducen el colesterol en adultos con niveles altos de colesterol en la sangre conocido como hiperlipidemia primaria (que incluye un tipo de colesterol alto llamado hipercolesterolemia familiar heterocigótica) para reducir el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) o colesterol malo.

Información importante de seguridad

No use Repatha[®] si es alérgico al evolocumab o a alguno de los ingredientes de Repatha[®].

Consulte la Información importante de seguridad adicional [aquí](#).

SU CORAZÓN ES
IMPORTANTE

EL MANEJO DEL
COLESTEROL
MALO

CÓMO ACTÚA
REPATHA[®]

PODRÍA PAGAR
\$5 AL MES


ADMINISTRACIÓN
DE REPATHA[®]

HABLE CON SU
MÉDICO

INFORMACIÓN
DE
SEGURIDAD

HISTORIAS DE
PACIENTES
REALES

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MANEJAR EL COLESTEROL MALO?



Los niveles altos de colesterol malo constituyen uno de los factores más importantes que pueden controlarse para reducir el riesgo de tener un ataque cardíaco.

- ♥ Cuando no se controla, el colesterol malo ocasiona la acumulación de placas que estrecha y reduce el flujo sanguíneo a través de las arterias.
- ♥ El exceso de placas puede producir obstrucciones y ponerlo en riesgo de ataques cardíacos y derrames cerebrales o requerir una cirugía de bypass o la implantación de un stent.
- ♥ Si usted ya ha experimentado alguno de estos eventos o si se ha sometido a alguno de estos procedimientos y tiene una enfermedad cardíaca, la American Heart Association recomienda agregar otros medicamentos que reducen el colesterol, si los niveles de colesterol malo no bajan o están por encima de 70 mg/dl.

Por ese motivo es importante que hable con su médico para elaborar un plan de reducción del colesterol malo, que podría incluir cambios en el estilo de vida y medicamentos que reducen el colesterol.

SU CORAZÓN ES IMPORTANTE

EL MANEJO DEL COLESTEROL MALO

CÓMO ACTÚA REPATHA®

PODRÍA PAGAR \$5 AL MES

ADMINISTRACIÓN DE REPATHA®

HABLE CON SU MÉDICO

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

HISTORIAS DE PACIENTES REALES

CÓMO ACTÚA REPATHA®

Para adultos con enfermedades cardíacas

Repatha® actúa diferente a las pastillas de estatina.

- ♥ Las pastillas de estatina ayudan a evitar que el hígado produzca demasiado colesterol y aumentan su capacidad para descomponer el colesterol que ya está presente en la sangre.
- ♥ Repatha® aumenta la propia habilidad natural del organismo para **ayudar a eliminar el colesterol malo** de la sangre limitando la acción de una proteína llamada PCSK9. Menos PCSK9 significa menos colesterol malo en la sangre.



Hable con su médico sobre la posibilidad de agregar Repatha® a su tratamiento

Cuando se usan juntos, Repatha® y una pastilla de estatina han demostrado que reducen drásticamente el colesterol malo.

- ♥ Repatha® **actúa rápidamente**, reduciendo el colesterol malo en tan solo **1 mes**. Al agregar Repatha® a una pastilla de estatina, los pacientes pudieron lograr una reducción promedio del 63% en el colesterol malo, en tan solo 3 meses.
- ♥ Se ha demostrado que Repatha® más una pastilla de estatina reduce el riesgo de tener un ataque cardíaco en **un 27%**.
 - En un estudio, los pacientes no tratados con Repatha® tuvieron más ataques cardíacos (4.6%) que los tratados con Repatha® (3.4%).

Información importante de seguridad

Antes de comenzar a usar Repatha®, informe a su proveedor de servicios de salud sobre todas sus afecciones, incluso si es alérgico al caucho o al látex, si está embarazada o tiene planes de quedar embarazada, o si está amamantando o tiene planes de amamantar.

Consulte la Información importante de seguridad adicional [aquí](#).

PODRÍA PAGAR \$5 AL MES

SU CORAZÓN ES IMPORTANTE

EL MANEJO DEL COLESTEROL MALO

CÓMO ACTÚA REPATHA®

PODRÍA PAGAR \$5 AL MES

ADMINISTRACIÓN DE REPATHA®

HABLE CON SU MÉDICO

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

HISTORIAS DE PACIENTES REALES



Si tiene un seguro comercial, podría pagar

\$5 al mes

con la tarjeta de copago Repatha®*



¿No tiene seguro comercial?

Para averiguar cuánto podría pagar por Repatha®, visite Repatha.com/cost o llame a su compañía de seguros para entender su cobertura.

[VER OPCIONES >](#)

* Información sobre elegibilidad y términos y condiciones del Programa de copago de Repatha®

Abierto a pacientes de 18 años de edad o mayores que cuenten con un seguro comercial para medicamentos de venta con receta y que no estén inscritos en ningún programa financiado por el gobierno que pague dichos medicamentos. Esta oferta no es válida si el paciente no tiene seguro médico o si recibe reembolsos de medicamentos de venta con receta a través de cualquier programa de atención médica con financiación federal, estatal o gubernamental como Medicare, Medicare Advantage, Medicare Parte D, el Programa de Subsidio de Medicamentos para Jubilados (Retiree Drug Subsidy Program), Medicaid, Medigap, Asuntos de Veteranos (Veterans Affairs, VA), el Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) o TRICARE, ni donde la legislación lo prohíba. Esta oferta no puede combinarse con tarjetas de descuento en efectivo u otros planes que no sean de seguro. Si en algún momento el paciente comienza a recibir cobertura a través de cualquiera de dichos programas de atención médica con financiación federal, estatal o gubernamental, el paciente no podrá seguir usando esta oferta y tendrá que llamar al 1-844-REPATHA para suspender la participación. Esto se aplica a copagos, coseguros y deducibles por medicamentos de venta con receta (según las condiciones del diseño del plan).

El paciente no podrá solicitar a terceros pagadores el reembolso del valor recibido de esta oferta, incluidas las cuentas de gastos flexibles o las cuentas de ahorro para gastos médicos. **Esto no es un seguro médico.** La participación no garantiza la cobertura de seguro. Si el paciente reúne los requisitos, la tarjeta de copago de Repatha® podría

cubrir los gastos de bolsillo para Repatha® hasta un límite máximo anual en dólares. Este programa no cubre los gastos de bolsillo para ningún paciente cuyo plan de seguro comercial no aplique los pagos de la tarjeta de copago de Repatha® para satisfacer el copago, el deducible o el coseguro del paciente para Repatha®. Los pacientes que tengan estas limitaciones en su plan no son elegibles para el programa de la tarjeta de copago de Repatha®, pero podrán ser elegibles para la asistencia que proporciona Amgen basada en otras necesidades. Si cree que su plan de seguro comercial podría tener tales limitaciones o si tiene preguntas sobre el límite máximo anual en dólares, llame al 1-844-REPATHA.

Puede que esta oferta solo sea válida en los Estados Unidos, Puerto Rico y los territorios de los EE. UU. Podrían existir otras restricciones. Esta oferta está sujeta a cambios o suspensión sin previo aviso. Si descubre que su plan de salud o el administrador de sus beneficios de farmacia no permiten el uso del apoyo para copagos por parte del fabricante como parte del diseño de su plan de salud, usted acepta cumplir con su compromiso (de haberlo) de informar a su aseguradora sobre el uso de la tarjeta. La inscripción en el programa de copagos no es continua y, para seguir siendo elegible, el paciente debe volver a inscribirse en Repatha.com/reenroll cuando Amgen se lo notifique.

Si tiene preguntas sobre estos términos y condiciones o sobre el programa de la tarjeta de copago de Repatha®, llame al 1-844-REPATHA o visite Repatha.com/copay.

 **Repatha®**
(evolocumab) injection
140 mg/mL

Repatha.com/espanol

¿CÓMO SE USA REPATHA®?

CADA 2 SEMANAS

140 mg/mL



Autoinyector SureClick®

Autoinyector precargado de un solo uso para autoinyectarse en su casa con un dispositivo de mano.



Vea un video de demostración sobre el uso del autoinyector SureClick®

Haga clic [aquí](#) para ver las Instrucciones de uso

UNA VEZ AL MES

420 mg/3.5 mL



Sistema Pushtronex®

Infusor corporal de un solo uso con cartucho precargado. Autoinyección en su casa con un dispositivo manos libres.



Vea un video de demostración sobre el uso del sistema Pushtronex®

Haga clic [aquí](#) para ver las Instrucciones de uso

Repatha® ofrece opciones de administración flexibles: ya sea cada dos semanas

No lo tiene que usar todos los días. Hable con el médico y elija la opción de administración que más le convenga.

Información importante de seguridad


¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Repatha®?

Los efectos secundarios más comunes de Repatha® incluyen: goteo nasal, dolor de garganta, síntomas de resfrío común, gripe o síntomas seudogripales, dolor de espalda, niveles altos de azúcar en la sangre (diabetes), y enrojecimiento, dolor o hematomas en el lugar de la inyección.

Consulte la Información importante de seguridad adicional [aquí](#).

PODRÍA SER EL MOMENTO DE TENER UNA NUEVA CONVERSACIÓN

Para adultos con enfermedades cardíacas



Prepararse con una de estas guías podría facilitar su conversación y permitir que su médico lo atienda mejor y entienda más sobre su experiencia con la salud de su corazón.

Elija y descargue una de las siguientes guías (la que sea más adecuada para usted), y llévela a su próxima cita.

Si tiene niveles altos de colesterol malo, haga clic [aquí](#).

Si recientemente tuvo un ataque cardíaco, haga clic [aquí](#).

SU CORAZÓN ES IMPORTANTE

EL MANEJO DEL COLESTEROL MALO

CÓMO ACTÚA REPATHA®

PODRÍA PAGAR \$5 AL MES

ADMINISTRACIÓN DE REPATHA®

HABLE CON SU MÉDICO

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

HISTORIAS DE PACIENTES REALES

 **Repatha**
(evolocumab) injection
140 mg/mL

Repatha.com/espanol

Información importante de seguridad

No use Repatha® si es alérgico al evolocumab o a alguno de los ingredientes de Repatha®.

Antes de comenzar a usar Repatha®, informe a su proveedor de servicios de salud sobre todas sus afecciones, incluso si es alérgico al caucho o al látex, si está embarazada o tiene planes de quedar embarazada, o si está amamantando o tiene planes de amamantar. Las tapas de las agujas en las jeringas precargadas de un solo uso y el interior de las tapas de las agujas en los autoinyectores precargados SureClick® de un solo uso contienen caucho natural seco. El sistema Pushtronex® de un solo uso (infusor que se adhiere al cuerpo con un cartucho precargado) no está elaborado con látex de caucho natural.

Informe a su proveedor de servicios de salud o farmacéutico sobre cualquier medicamento de venta con receta y de venta libre, las vitaminas o los suplementos a base de hierbas que tome.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Repatha®?

Repatha® puede causar efectos secundarios graves, incluidas reacciones alérgicas graves. Deje de usar Repatha® y llame a su proveedor de servicios de salud u obtenga asistencia de emergencia inmediatamente si tiene alguno de estos síntomas: dificultad para respirar o tragar; pequeñas protuberancias en la piel (urticaria); erupción cutánea o picazón; hinchazón del rostro, los labios, la lengua, la garganta o los brazos.

Los efectos secundarios más comunes de Repatha® incluyen: goteo nasal, dolor de garganta, síntomas de resfrío común, gripe o síntomas seudogripales, dolor de espalda, niveles altos de azúcar en la sangre (diabetes), y enrojecimiento, dolor o hematomas en el lugar de la inyección.

Informe a su proveedor de servicios de salud si presenta algún efecto secundario que le cause molestias o que no desaparezca.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Repatha®. Consulte con su proveedor de servicios de salud o farmacéutico para obtener más información. Llame a su proveedor de servicios de salud para obtener orientación médica sobre los efectos secundarios.

Se lo alienta a notificar los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta a la FDA. Visite la página www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la [Información de prescripción completa](#).

© 2020 Amgen Inc. Todos los derechos reservados. USA-145-82575 11/20

AMGEN®

Cardiovascular

Repatha®
(evolocumab) injection
140 mg/mL

HISTORIAS DE PACIENTES REALES

Para adultos con enfermedades cardíacas

Recuerde que usted no está solo. Hay millones de personas que tienen el colesterol alto. Después de someterse a un procedimiento cardíaco y de sufrir un evento cardiovascular, estos dos pacientes reales lograron que su colesterol malo volviera a la normalidad con Repatha®.

Para escuchar otras historias exitosas de pacientes, visite Repatha.com/stories



“Mi nivel de colesterol malo es de **28-36**
a diferencia de **92-98** sin Repatha®.”

Los resultados pueden variar de una persona a otra

—Matthew usa Repatha® junto con una pastilla de estatina

“Me recetaron Repatha®, repitieron los análisis de sangre y **el valor disminuyó en 2 meses**”.*

Los resultados pueden variar de una persona a otra
*En promedio, los pacientes lograron reducir el colesterol malo en un 63% en 3 meses.



—Cathy usa Repatha® junto con una pastilla de estatina

Pregúntele a su médico si Repatha® es adecuado para usted.

Información importante de seguridad

Antes de comenzar a usar Repatha®, informe a su proveedor de servicios de salud sobre todas sus afecciones, incluso si es alérgico al caucho o al látex, si está embarazada o tiene planes de quedar embarazada, o si está amamantando o tiene planes de amamantar.

Consulte la Información importante de seguridad adicional [aquí](#).